

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ35VWF00161324

Дата: 04.05.2024 ж. (г.)

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)**

**"Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова"**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 24.04.2024 9:13:11 № KZ25RYS00608208**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

**2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актюбе", город Актюбе, район Алматы, жилой массив Каргалы, улица Байганина, 2 А**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

**3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)**

**объекты образования без проживания детей и подростков, город Актюбе, район Алматы, жилой массив Каргалы, улица Байганина, 2 А.**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)  
**Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков**

**4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется**

**5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, протокол лабораторных исследований**

**6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется**

**7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

**8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)**

**КГУ "Каргалинская казахская средняя школа им. М.Арынова" ГУ "Отдел образования города Актюбе", БИН:930740000197. Дата первичной регистрации субъекта 11.03.1997 г., юридический адрес: город Актюбе, район Алматы, жилой массив Каргалы, улица Байганина, 2 А.тел: 8(7132)41-01-36; e-mail:m.agin2020@mail.ru; Директор - Жанайдаров Жасулан Туремуратович.**



"Каргалинская казахская средняя школа им. М.Арынова" расположен на 4-х этажном отдельно стоящем здании (типовое), год постройки по техническому паспорту - 1993. (ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение утеряно). Школа расположена по адресу: город Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, улица Байганина, 2 А. Вид деятельности - объекты образования без проживания детей и подростков.

Фактическое рассчитанное количество мест - 734. Количество смен - 2.

Территория школы имеет наружное искусственное освещение, ограждение по всему периметру без повреждений. На территории школы нет объектов, функционально с ними не связанных. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты твердым покрытием (брусчатка), доступным для очистки. Спортивные площадки на открытом воздухе содержатся в чистоте, свободны от посторонних предметов. Имеется беговая дорожка с твердым покрытием, ямы для прыжков. Территория объекта состоит из основной и хозяйственной зоны. Имеются мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием (на бетонированной поверхности), доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон. Для вывоза мусора составлен договор с ИП «Таза Каргалы» №8 от 02.02.2024 г.

Школа состоит из следующего набора помещений: медицинский кабинет, процедурный кабинет, столовая, обеденный зал, актовый зал, библиотека, учебные кабинеты, административные помещения. Пищеблок передан в аренду ИП «Абилова Г.Д.» согласно договору №6 от 02.02.2024 г. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №2829 от 07.11.2014 г. Пищеблок - расположен на первом этаже здания школы. Состоит из следующих помещений: обеденный зал - 362,5 м<sup>2</sup> на 201 посадочных мест, кухня с заготовочной зоной - 41,6 м<sup>2</sup>, цех-7,2 м<sup>2</sup>, моечные- 4,7 м<sup>2</sup> и 20,9 м<sup>2</sup>, складские помещения - 40,8 м<sup>2</sup>, 14,2 м<sup>2</sup>, 14,2 м<sup>2</sup>, 6,6 м<sup>2</sup>, 6,3 м<sup>2</sup>, 5,7 м<sup>2</sup>, 10,3 м<sup>2</sup>, 17,4 м<sup>2</sup>, 15,0 м<sup>2</sup>, 10,2 м<sup>2</sup>, 3,8 м<sup>2</sup>, комната персонала- 18,7 м<sup>2</sup>, туалет-1,4 м<sup>2</sup>, 1,4 м<sup>2</sup>, умывальная-16,8 м<sup>2</sup>. У входа в обеденный зал установлены 3 раковины для мытья рук, обеспечены жидким мылом, установлены электрополотенца - 2 ед. Обеденный зал оборудован: обеденными столами и стульями на 201 посадочных мест, состояние обеденных столов удовлетворительное.

Все помещения эксплуатируются в соответствии с функциональным назначением. Потолки и стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибок. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Покрытие полов в учебных помещениях, кабинетах рекреациях - линолеум, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. В школе учебные кабинеты оборудованы рабочими столами и партами, стульями со спинками. Парты и стулья соответствует росту-возрастным особенностям учащихся. В помещениях с обычным режимом эксплуатации стены, пол, оборудование имеет гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы, медицинского назначения покрыты влагостойкой, масляной краской, пищеблок, санитарные узлы стены облицованы плиткой, на высоту 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Оконные стекла, плафоны электроламп и жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем содержатся в чистоте. Все помещения содержатся в чистоте. Радиаторы системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами и закрываются решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства.

На первом этаже расположены: пищеблок, обеденный зал, медицинский кабинет -16,4 м<sup>2</sup>, процедурная - 19,0 м<sup>2</sup>, библиотека - 76,4 м<sup>2</sup> и 80,0 м<sup>2</sup> санитарные узлы для мальчиков и девочек, туалетная для персонала, инвентарные помещения, кабинеты труда (мастерские)- 60,6 м<sup>2</sup>, кабинет технологии для девочек-61,5 м<sup>2</sup>.

Учебные кабинеты:

№101 - 61,8 м<sup>2</sup> - на 24 мест,

№102 - 61,9 м<sup>2</sup> - на 24 мест;

№103 - 60,3 м<sup>2</sup> - на 24 мест;

№106 - 16,4 м<sup>2</sup> - на 6 мест;

№109-59,5 м<sup>2</sup>-на 23 мест;

№111-48,4 м<sup>2</sup> на 19 мест;

№113-45,3 м<sup>2</sup> на 18 мест;

№114-10,2 м<sup>2</sup> на 4 мест;

На втором этаже расположены: спортзал - 280,9 м<sup>2</sup> и 211,6 м<sup>2</sup>, кабинет физики - 61,0 м<sup>2</sup>, санитарные узлы для мальчиков и девочек, туалетная для персонала, административные помещения.

учебные кабинеты:

№201-61,8 м<sup>2</sup> на 24 мест;

№202-62,4 м<sup>2</sup> на 24 мест;

№203-60,3 м<sup>2</sup> на 24 мест;



№205-82,5 м<sup>2</sup> на 25 мест;  
№206-21,3 м<sup>2</sup> на 8 мест;  
№207-80,6 м<sup>2</sup> на 25 мест;  
№210- 62,4 м<sup>2</sup> - на 24 мест;  
№211- 61,9 м<sup>2</sup> - на 24 мест;  
№212- 61,8 м<sup>2</sup> - на 24 мест;  
№213- 43,0 м<sup>2</sup> - на 17 мест;  
№214- 62,1 м<sup>2</sup> - на 24 мест;  
№216-61,9 м<sup>2</sup>-на 24 мест;

На третьем этаже расположены:учебные кабинеты, актовый зал-180,2 м<sup>2</sup>, кабинет химии - 81,2 м<sup>2</sup>, санитарные узлы для мальчиков и девочек, туалетная для персонала, инвентарные помещения.

Учебные кабинеты:

№301 - 61,0 м<sup>2</sup> - на 24 мест;  
№302 - 62,7 м<sup>2</sup> - на 25 мест;  
№303 -60,8 м<sup>2</sup>- на 24 мест,  
№305 - 63,0 м<sup>2</sup> на 25 мест,  
№306 - 62,4 м<sup>2</sup> на 24 мест  
№307 - 62,6 м<sup>2</sup> на 25 мест  
№308 - 62,4 м<sup>2</sup> на 24 мест  
№309 - 68,0 м<sup>2</sup> на 25 мест  
№310 - 62,4 м<sup>2</sup> на 24 мест  
№311 - 62,0 м<sup>2</sup> на 24 мест  
№312 - 61,3 м<sup>2</sup> на 24 мест  
№313 - 64,2 м<sup>2</sup> на 25 мест  
№314 - 61,3 м<sup>2</sup> на 24 мест  
№315 - 21,5 м<sup>2</sup> на 8 мест

"Каргалинская казахская средняя школа им. М.Арынова" рассчитана на 734 обучающихся на 1 смену.

На первом этаже размещен медицинский кабинет - 16,4 м<sup>2</sup>, процедурный кабинет - 19,0 м<sup>2</sup>. Заключен договор №159-35 от 01.08.2024 г. на уничтожение (утилизация) использованных изделий медицинского назначения, перевязочного и другого материала, просроченные лекарства препараты, биологических и других отходов с ЖШС «Байсат Медикал».

Санитарно-техническое состояние кабинетов удовлетворительно, поверхность стен, полов и потолков выполнены из гладкого, без дефектов материала и легкодоступного для влажной уборки, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Для соблюдения личной гигиены в кабинетах установлены раковины для рук с подводом горячей и холодной воды, бумажные салфетки разового использования.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение, отопление, водоотведение. Системы водоснабжение, водоотведения, отопления в исправном состояний.

На каждом этаже имеются санитарные узлы для девочек и мальчиков. В каждом санитарных узлах объекта установлены по 2-3 унитаза, 2-3 умывальной раковины, средства для мытья и сушки рук, урны для сбора мусора. Унитазы для обучающихся и воспитанников размещены в закрытых кабинках. Согласно протоколу микробиологического исследования воды №687 от 17.08.2023 г., протоколу исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №507 от 17.08.2023 г.; вода соответствует требованиям: санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Объект обеспечен безопасной и качественной питьевой водой в соответствии с установленными требованиями документов нормирования. В школе организован питьевой режим за счет питьевых фонтанов.

Для искусственного освещения используют лампы светодиодные, люминесцентные. Общее искусственное освещение предусматривается во всех помещениях. Световые проемы в учебных помещениях, оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Для проведения лабораторных работ с использованием физических и химических реагентов к демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинете физики и химии предусмотрена подводка электроэнергии, в кабинете химии - подводка воды и канализации. В одном помещении



используются лампы одного типа. Светильники обеспечены плафонами. Имеется помещение для хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп, недоступном для обучающихся и воспитанников. Согласно протоколу показателей искусственной освещенности №140 от 15.08.2023 г. уровень освещенности соответствует требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Согласно протоколу измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №95 от 15.08.2023 г. параметры ЭМП соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденных приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79. Согласно протоколу измерения уровней шума №111 от 15.08.2023 г. показатели уровней шума соответствуют требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Здания объекта оборудована системами вентиляции и кондиционирования воздуха в исправном состоянии. Для контроля за температурой воздуха в учебных помещениях организаций образования, в помещениях медицинского пункта установлены термометры. Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №146 от 15.08.2023 г. показатели микроклиматических условий (температура, относительная влажность воздуха) объекта соответствуют требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **протокол микробиологического исследования воды №687 от 17.08.2023 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №507 от 17.08.2023 г.; протокол показателей искусственной освещенности №140 от 15.08.2023 г. протокол измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №95 от 15.08.2023 г. протокол измерения уровней шума №111 от 15.08.2023 г. протокол измерений метеорологических факторов №146 от 15.08.2023 г.**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



## Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

### "Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76; Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденных приказами.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № КР ДСМ-79; Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утв.приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. Санитарные правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16.**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)  
**сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

**-Организовать мероприятий по дезинфекций, дератизаций и дезинсекции; - Проведение производственного контроля (в том числе наличие программы производственного контроля, учетной документации на бумажных и (или) электронных носителях информации и др.требования); -Обеспечить прохождения полного обязательного медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте; -Обеспечить персонала чистой специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, укомплектованность, условия хранения; - Обеспечить условия хранения уборочного инвентаря (в том числе маркировка, санитарная обработка)**

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.  
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Ақтөбе Қ.Ә., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй  
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)  
Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Актобе Г.А., Проспект Санкибай Батыра, дом № 1  
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

**Есімбаев Мейіржан Атыбарұлы**

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)



